

MODULTEILUNG

À PAS MODULE MODULAR PITCH

gespritzt Hostaform C	
moulée par injection polyoximéthylène	
injection moulded Polyoximethylene	
Quality 12	

Module	(mm)					
0.5	1	1.25	1.5	2	3	

Gerade verzahnt, gespritzt




Material: Hostaform C
Profil: gespritzt
Zahnung: Eingriffswinkel $\alpha=20^\circ$
Qualität: 12

Dentures droite, moulée par inject.

Matière: Polyoximéthylène
Profil: moulée par injection
Denture: angle de pression $\alpha=20^\circ$
Qualité: 12

Straight tooth, inject. moulded

Material: Polyoximethylene
Profil: injection moulded
Teeth: pressure angle $\alpha=20^\circ$
Quality: 12



Part No.	p	Modul	L	b	h	h ₀	m(kg)
I28 005	1.570	0.5	250	4	4.5	4	0.009
I28 010	3.141	1.0	250	9	9	8	0.025
I28 012	3.925	1.25	250	11	10	9.75	0.035
I28 015	4.714	1.5	250	12	12	10.5	0.042
I28 020	6.283	2.0	250	15.4	11	9	0.047
I28 030	9.425	3.0	250	19.4	15	12	0.076

p (mm) Teilung, pas, pitch

